

Panasonic
ideas for life

Teléfono Propietario Análogo

Series KX-T7700



Los nuevos modelos de Panasonic combinan un fresco y enérgico diseño con convenientes e eficientes funciones que le permiten alcanzar la mayor productividad en su negocio. Con un estilo práctico e interesante, cada uno de estos modelos es un placer en su utilización y aportan una decoración de estilo a su oficina. Cada modelo es una excelente herramienta de trabajo, con una gran cantidad de características que le

permiten trabajar de manera inteligente, más cómodamente, y más.

Teclas programables con LED de Color Dual (Rojo/Verde)

Disfrute de funciones mediante operaciones de un toque como Selección Directa de Estación (DSS), Entrada/Salida o transferencia al Correo de Voz. El LED de color Dual le indica información conveniente. Un campo de lámpara ocupado (BLF) le indicará las extensiones en uso.



LCD de 16 Caracteres (KX-T7730)

Una conveniente pantalla con caracteres fáciles de leer.



KX-T7730
Unidad con Pantalla



KX-T7720
Unidad con Altavoz

Teléfonos inteligentes

Incorporando nuevos y elegantes

■ Diseño de Alta Calidad

Fácil de manejar, sólidas teclas y un elegante acabado matte.

■ Conveniente altavoz para manejo manos libres

Disque o converse sin recoger el auricular (El KX-T7750 posee la función de monitor utilizada para monitoreo y discado sin levantar el auricular.)



Series KX-T7700

Llamadas Entrantes / Lámpara de Mensajes

Una lámpara grande y fácil de usar le anuncia las llamadas entrantes o mensajes, de tal manera que usted siempre identifique el teléfono que está sonando, incluso a una gran distancia.



Dispositivo manos libres (KX-T7730)

Converse mientras utiliza su teclado.



Tecla de Navegación (KX-T7730)

Para un ajuste rápido del control del volumen y contraste.



Ajuste del ángulo de inclinación


La unidad se ajusta a dos diferentes inclinaciones para mejor uso y comodidad.



es que responden a las Necesidades de la Oficina Enérgica de Hoy.



KX-T7750
Unidad con Monitor



KX-T7740
Consola DSS

es diseños a las comunicaciones

■ Mensaje

Utilizada para la indicación de mensajes, o para revisar uno.

■ Desvío de Llamadas/No molestar

El desvío transfiere las llamadas a un teléfono diferente. La función "No molestar" bloquea la entrada de llamadas cuando se encuentre ocupado.

■ Discado Automático / Almacenar

Para la utilización de discado rápido.

■ Conferencia

Para establecer llamadas con participantes múltiples.

■ Transferencia

Para la transferencia de llamadas hacia otra extensión o hacia el buzón de correo de Voz.

■ Pausa

Inserta una pausa en los números de marcado rápido.

■ Rediscado

Para discar el último número marcado.

■ Respuesta Automática/Silenciamiento

Respuesta Automática: Para uso con llamadas internas.
Silenciamiento: Para evitar que lo escuchen temporalmente.
(Con el KX-T7750, la tecla de llamadas es utilizada para monitorear las llamadas de intercom automáticamente)

■ Flash/Rellamada




Utilizada para desconectar la llamada actual sin tener que colgar el auricular y establecer otra llamada.

■ Retención

Coloca una llamada en espera.



Lista de Funciones

Modelo	  		
Función	KX-T7730	KX-T7720	KX-T7750
Pantalla alfanumérica (Líneas x Caracteres)	1 x 16	—	—
Teclas Programables con LED de color Dual	12	12	12
Conversación manos libres	●	●	Monitor
Control de Volumen de Altavoz (Monitor)	Tecla de Navegación	Tecla Up/Down	Tecla Up/Down
Control de Volumen de Auricular	Tecla de Navegación	Tecla Up/Down	Tecla Up/Down
Control de Volumen de Timbre	Selector (Apagado/Bajo/Alto)	Selector (Apagado/Bajo/Alto)	Selector (Apagado/Bajo/Alto)
Control de Contraste	Tecla de Navegación	—	—
Lampara de Mensajes / Llamada entrante	●	●	●
FWD / DND	●	●	●
Rediscado	●	●	●
Flash / Rellamada	●	●	●
Retención	●	●	●
Contestación Automática / Silenciamiento	●	●	—
Llamada de Voz	—	—	●
Discado Automático / Almacenar	●	●	●
Transferencia	●	●	●
Conferencia	●	●	●
Programación	●	●	●
Mensaje	●	●	●
Intercomunicador	●	●	●
Pausa	●	●	●
Compatibilidad con Headset*	●	—	—
Dimensiones (W x D x H mm)	183 x 218 x 107 (Bajo) 183 x 207 x 130 (Alto)	183 x 218 x 107 (Bajo) 183 x 207 x 130 (Alto)	183 x 218 x 107 (Bajo) 183 x 207 x 130 (Alto)
Weight (Kg)	0.8	0.78	0.77

*Solamente se conecta un Jack tipo pin É" 2.5mm. El uso del KX-TCA87 o KX-TCA89 es recomendable.

KX-T7740 Consola DSS

32 Teclas de Selección Directa de Estación (DSS)/Campos de Lámpara Ocupado(BLF)

Dimensiones (W x D x H mm)	122 x 218 x 85 (Inclinación Menor) 122 x 207 x 111 (Inclinación Mayor)
Peso (kg.)	0.4

